

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe***Data di svolgimento della rilevazione***

Inizio rilevazione 21.06.2022

Fine rilevazione 29.06.2022

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Non ricorre la fattispecie.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La verifica è stata effettuata sui dati inseriti non solo nella sezione "Amministrazione trasparente" ma anche nelle altre sezioni del sito web istituzionale. Sono stati esaminati i contenuti di questi dati anche attraverso la collaborazione dei Responsabili dei Servizi e dei dipendenti. La verifica dei dati inseriti è stata compiuta mediante l'utilizzo del computer che ha permesso l'accesso al sito web istituzionale.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

La verifica effettuata ha rilevato la mancanza di una serie di dati previsti che dovranno essere inseriti nelle sezioni appropriate della sezione "Amministrazione trasparente". Pertanto, si raccomanda l'inserimento da parte dei Responsabili della pubblicazione dei dati mancanti sotto il coordinamento del Responsabile della Trasparenza.

Eventuale documentazione da allegare

Si rinvia alla griglia e si allega l'attestazione di Asmenet Calabria di conformità della sezione "Amministrazione trasparente".

Francavilla Angitola, lì 29.06.2022

Il Segretario Comunale***F.to Dott.ssa Carmen Longo***